

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» *М.В. Савинова*

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29503.23,29505.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 29503 - печень говяжья по – строгановски, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29505 - рис отварной с овощами с заправкой, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, 614109, ул. Каляева, д. 12, кв. 93  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 29503 - 06.12.2023 с 12:32 до 12:35  
Проба № 29505 - 06.12.2023 с 12:35 до 12:37  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20

7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 г.; план отбора проб (образцов) № 1240 от 04.12.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г.  
Проба № 29503 – тех. карта № 356 Проба № 29505 – тех. карта № 211
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.23.29503; б.23.29505
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia"  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат лабораторный "Юпан" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 29503					
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 15:40 дата выдачи результата 11.12.2023 16:24					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)



№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 29505					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 15:45 дата выдачи результата 11.12.2023 16:24					
1	Патогенные микробактерии, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

Копия

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 10559016166671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М.В. Савинова

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29529.23, 29530.23, 29532.23, 29534.23 - 29536.23, 29538.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 29529 - салат из моркови и яблок; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 30 мин.; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29530 - суп из овощей со сметаной; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29532 - печень говяжья по-строгановски; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29534 - рис отварной с овощами; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29535 - напиток из шиповника; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 1 часа; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29536 - хлеб пшеничный; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)  
Проба № 29538 - хлеб ржаной; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, 614109, ул. Каляева, д. 12, кв. 93  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** Проба № 29529 - 06.12.2023 с 12:37 до 12:40

Протокол(ы) № 29529.23, 29530.23, 29532.23, 29534.23 - 29536.23, 29538.23 распечатан 12.12.2023 стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Проба № 29530 - 06.12.2023 с 12:40 до 12:44  
Проба № 29532 - 06.12.2023 с 12:32 до 12:35  
Проба № 29534 - 06.12.2023 с 12:35 до 12:37  
Проба № 29535 - 06.12.2023 с 12:44 до 12:46  
Проба № 29536 - 06.12.2023 с 12:46 до 12:48  
Проба № 29538 - 06.12.2023 с 12:48 до 12:50

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**Метод отбора:**

ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 г.; план отбора проб (образцов) № 1240 от 04.12.2023 г.

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г.

Проба № 29529 – тех. карта № 22 Проба № 29530 - тех. карта № 117 Проба № 29532 - тех. карта № 356  
Проба № 29534 - тех. карта № 211 Проба № 29535 - тех. карта № 496

Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. Проба № 29536 - тех. карта № 108 Проба № 29538 - тех. карта № 109

**9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -**

**10. Код образца (пробы):** х.23.29529 ; х.23.29530 ; х.23.29532 ; х.23.29534 ; х.23.29535 ; х.23.29536 ; х.23.29538

**11. Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

**12. НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

**13. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные СУВ 420Н	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
2	Баня водяная многоместная УТ-4300 (6 мест)	230451	№ 4/23 от 01.03.2023	28.02.2024
3	Шкаф сушильный электрический СЭШ-3МК	1401	№ 16/011 от 31.07.2023	30.07.2024

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 29529 Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛЦ, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 14:27				

Протокол(ы) № 29529.23, 29530.23,29532.23,29534.23 - 29536.23,29538.23 распечатан 12.12.2023 стр. 2 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	Масса	г	60	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,49	МУ 4237-86
3	Белки и углеводы	г на порцию	9,63	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	60,93	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ</p> <p align="center"><b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b></p> <p align="center">Код образца (пробы) 29530</p> <p align="center">Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:06</p>				
1	Масса	г	260	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	19,64	МУ 4237-86
3	Белки и углеводы	г на порцию	18,01	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	248,8	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ</p> <p align="center"><b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b></p> <p align="center">Код образца (пробы) 29532</p> <p align="center">Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:05</p>				
1	Масса	г	90	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	10,88	МУ 4237-86
3	Белки и углеводы	г на порцию	23,84	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	193,28	МУ 4237 - 86
<p>Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ</p> <p align="center"><b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b></p> <p align="center">Код образца (пробы) 29534</p> <p align="center">Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:05</p>				
1	Масса	г	150	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	9,06	МУ 4237-86
3	Белки и углеводы	г на порцию	38,13	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	234,06	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ</p> <p align="center"><b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b></p> <p align="center">Код образца (пробы) 29535</p> <p align="center">Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:04</p>				

Протокол(ы) № 29529.23, 29530.23, 29532.23, 29534.23 - 29536.23, 29538.23 распечатан 12.12.2023 стр. 3 из 4  
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	Масса	г	200	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	17,8	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	71,2	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 29536 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:04				
1	Масса	г	40	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,4	МУ 4237-86
3	Белки и углеводы	г на порцию	21,28	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	88,72	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 29538 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:04				
1	Масса	г	40	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,48	МУ 4237-86
3	Белки и углеводы	г на порцию	17,52	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	74,40	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

кампор

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11  
ОГРН 10559016166671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч  
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России  
//УФК по Пермскому краю,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об  
аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

Зам. главного врача  
А. В. Кравченко  
(Ф.И.О.)

Утверждаю:

Подпись  
«13» декабря 2023 г.

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7043 -ЦА**  
**по результатам санитарно-эпидемиологических обследований,**  
**санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок**

г. Пермь

В соответствии с Поручением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023 г., вх. № 7189-ЦА от 29.11.2023 г., о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы

(вх. № документа-основания, дата)

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Май-М» (далее – ООО «Май-М») при осуществлении деятельности по оказанию услуги общественного питания в столовой Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми (далее - МАОУ «СОШ № 123» г. Перми) по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13

(наименование юр. лица, ИП)

был проведен отбор проб рациона (обеда) с раздачи на санитарно-химические исследования с последующей гигиенической оценкой.

(обследования, измерения, оценки)

Результаты оформлены в виде протокола испытаний № 29529.23, 29530.23, 29532.23, 29534.23, 29536.23, 29538.23 от 12.12.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Проведение гигиенической оценки калорийности обеденного рациона (санитарно-эпидемиологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки с указанием объекта инспекции)

и оформление экспертного заключения по результатам было поручено провести врачу по общей гигиене Кузнецовой Гульсине Файканесияновне.

(должность, Ф.И.О. полностью)

Кузнецова Гульсина Файканесияновна

(Ф.И.О.)

предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Подпись

Гигиеническая оценка проведена: дата начала «12» декабря 2023 г. 10-00 час, дата окончания «13» декабря 2023 г. 15-00 час.



В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

(перечислить с указанием наименования, номера и даты документа)

1. Поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 397 от 29.11.2023 г., вх. № 7189-ЦА от 29.11.2023 г.;
2. Протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 3306-ЦА от 05.12.2023 г.;
3. Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 29529.23, 29530.23, 29532.23, 29534.23-29536.23, 29538.23 от 12.12.2023 г.;
4. Технологические карты №№ 22, 117, 356, 211, 496, 108, 109.

В результате установлено:

В столовой МАОУ «СОШ № 123» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, где услугу общественного питания оказывает ООО «Май-М», помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Котягиной Г. Н. 05.12.2023 г. с 12-32 час до 12-50 час проведен отбор проб рациона (обеда) с раздачи на санитарно-химические исследования.

Результаты испытаний (протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 29529.23, 29530.23, 29532.23, 29534.23-29536.23, 29538.23 от 12.12.2023 г.):

№ п/п	Меню	Сборник рецептур блюд	Выход, г	Энергетическая ценность, ккал
1	Салат из моркови и яблок	2018 г., ТТК № 22	60,0	60,93
2	Суп из овощей со сметаной	2018 г., ТТК № 117	260,0	248,80
3	Печень говяжья по-строгановски	2018 г., ТТК № 356	90,0	193,28
4	Рис отварной с овощами	2018 г., ТТК № 211	150,0	234,06
5	Напиток из шиповника	2018 г., ТТК № 496	200,0	71,20
6	Хлеб пшеничный	2013 г., ТТК № 108	40,0	88,72
7	Хлеб ржаной	2013 г., ТТК № 109	40,0	74,40
8	Итого:	-	840,0	971,39

В отношении ООО «Май-М», осуществляющего деятельность по организации питания по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13 (на базе столовой МАОУ «СОШ № 123» г. Перми), проведена гигиеническая оценка готовых блюд обеда (калорийность обеденного рациона для детей начальной школы) на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

### Вывод

При гигиенической оценке готовых блюд обеда (калорийность обеденного рациона для детей начальной школы) в МАОУ «СОШ № 123» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, где услугу общественного питания оказывает «Май-М», установлено:

- фактическая суммарная масса готовых блюд обеда для возрастной группы 7-11 лет составила 840,0 г., при норме суммарного объема обеда не менее 700 г, что соответствует требованиям п. 8.1.2., приложения № 9, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, 971,39 ккал, составляет 41,33 % от усредненной физиологической потребности энергии в день для детей возрастной категории 7-11 лет (2350 ккал) при нормируемой величине энергетической ценности обеда не менее пределов 30 - 35%.

Врач по общей гигиене  
(должность)

  
(подпись)

Г. Ф. Кузнецова  
(Ф.И.О.)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М.В. Савинова

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п15396.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 12:00 до 12:10  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 план отбора образцов (проб) № 1240 от 04.12.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.15396
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до




1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023	17.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 15:40 дата выдачи результата 08.12.2023 13:15					
<b>пищевблок</b>					
15396/1	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15396/2	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15396/3	Смыв с тарелок для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15396/4	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15396/5	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

кор. В/У.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М.В. Савинова

13.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29542.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** картофель очищенный в вакуумной упаковке; дата изготовления: 30.11.2023; срок годности: 7 суток при температуре плюс (+2-±6)°С; объем партии: 15 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Федосеев Денис Анатольевич  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Заборная, д. 82  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Заборная, д. 82  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестроречская, 13, пищеблок, складское помещение холодильное оборудование + 2,7 °С
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 13:40 до 13:45  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 план отбора проб (образцов) № 1240 от 04.12.2023 г.



8. **НД на продукцию:** СТО 67267818-001-2017
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** х.23.29542
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.


13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл-5000" исп. 2	1952384	С-ВН/01-08-2023/267208719 от 01.08.2023	31.07.2024

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 29542 Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 12.12.2023 09:52					
<i>Пестициды :</i>					
1	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

мисель - шире.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» М.В. Савинова

13.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29540.23**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** печень говяжья по-строгановски; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, 614109, ул. Каляева, д. 12, кв. 93  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13  
**страна:** РОССИЯ
- Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 12:32 до 12:35  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 план отбора проб (образцов) № 1240 от 04.12.2023 г.
- НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений,

Протокол № 29540.23 распечатан 13.12.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. тех. карта № 356

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.23.29540

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.1.3217-14 Метод определения фосфатов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. Москва 1998. Под редакцией Скурихина И.М., Тутельяна В.А.


13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Спектрофотометр UNICO 2800	SQU12041110038	С-ВН/28-11-2023/298057757 от 28.11.2023	27.11.2024
2	Весы лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
3	Лабораторная печь (муфельная печь) L9/11/ SKM	210798	№ 51/21 от 21.12.2021	20.12.2024

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 29540 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 13.12.2023 13:20				
1	магний	мг/100г	23,7±6,6	Руководство по методам анализа качества и безопасность пищевых продуктов
2	Кальций (Ca)	мг/100г	25,0±7,0	Руководство по методам анализа качества и безопасность пищевых продуктов
3	Массовая доля фосфора	мг/100г	121±34	МУК 4.1.3217-14
Мнения и интерпретации: Содержание кальция в пробе по методике составляет (25,0±6,3) мг/100г, что соответствует содержанию кальция в пробе массой 90 г (22,5±6,3) мг на порцию Содержание магния в пробе по методике составляет (23,7±6,6) мг/100г, что соответствует содержанию магния в пробе массой 90 г (21,3±6,0) мг на порцию Содержание фосфора в пробе по методике составляет (121±34) мг/100г, что соответствует содержанию фосфора в пробе массой 90 г (109±31) мг на порцию				
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации): Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственности в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

Протокол № 29540.23 распечатан 13.12.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

распечатано

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26

614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А

614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
М.В. Савинова

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29539.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** суп из овощей со сметаной; дата изготовления: 06.12.2023 12:30; срок годности: с момента приготовления не более 2 часов; номер партии: 1; объем партии: 36 порций (7-11 лет)
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, 614109, ул. Каляева, д. 12, кв. 93  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 12:40 до 12:44  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 план отбора проб (образцов) № 1240 от 04.12.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий

Протокол № 29539.23 распечатан 12.12.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. тех. карта 117

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.23.29539

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ Р 54635-2011 "Продукты пищевые функциональные. Метод определения витамина А"

МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п.2.9.1


13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные C UW 420H	D454110184	С-ВН/09-06-2023/254337879 от 09.06.2023	08.06.2024
2	Весы лабораторные электронные C UW 420H	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
3	Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence (с детекторами SPD-20А зав.№L20135775929 и RF-20А зав.№L20495673877)	L20105781018 / L20135775929	С-ВН/06-03-2023/230516028 от 06.03.2023	05.03.2024

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 29539				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:03				
<i>Витамины:</i>				
1	Витамин С	мг/100г	4,6±0,2	МУ 1-40/3805 - 91 п.2.9.1
Мнения и интерпретации: Содержание аскорбиновой кислоты в пробе по методике составляет (4,6±0,2) мг/100г, что соответствует содержанию аскорбиновой кислоты в пробе массой 260 г (12,0±0,5) мг на порцию.				
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
Код образца (пробы) 29539				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:03				
<i>Витамины:</i>				
1	Массовая доля витамина А	мг/кг	менее 0,5	ГОСТ Р 54635-2011
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

Протокол № 29539.23 распечатан 12.12.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Копия

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  М.В. Савинова  
12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29541.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

---

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

---

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Лук репчатый свежий цельный очищенный в вакуумной упаковке; дата изготовления: 04.12.2023; срок годности: 7 суток при температуре (+2-±4)°С; объем партии: 5 кг

---

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Башарова Екатерина Викторовна  
Юридический адрес: г. Пермь, Бродовский тракт, д. 16  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Бродовский тракт, 16  
страна: РОССИЯ

---

5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок, складское помещение, холодильное оборудование + 2,7 °С

---

6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 13:30 до 13:35  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20

---

7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023




8. **НД на продукцию:** СТО 67267818-001-2017
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** х.23.29541
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства"
13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр/иономер ИТАН	445	С-ВН/25-10-2023/289366276 от 27.10.2023	26.10.2024
2	Весы лабораторные электронные С UW 420Н	D616900077	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
3	Электрод ионоселективный пленочный ЭЛИС-121 NO3	03134	С-ВН/20-06-2023/255997757 от 20.06.2023	19.06.2024
4	Электрод сравнения (вспомогательный) ЭСр-10101	Б03303	С-ТТ/06-09-2023/276301221 от 06.09.2023	05.09.2024

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 29541					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 13:02					
1	Нитраты	мг/кг	менее 30	не более 80	МУ 5048-89
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ М.В. Савинова

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29514.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Сметана с м.д.ж. 15 %, без видимых повреждений; дата изготовления: 06.12.2023; срок годности: не более 15 суток с даты производства при t° хранения плюс (4 ± 2) °С; номер партии: Е.18.30; объем партии: 3,0 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод Нытвенский"  
Юридический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37  
Фактический адрес: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва ул. Комарова, д. 37  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок, складское помещение, холодильное оборудование +3,0°С
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 13:10 до 13:15  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 План отбора образцов(проб) № 1240 от 04.12.2023 г.




8. НД на продукцию: ГОСТ 31452-2012
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -
10. Код образца (пробы): х.23.29514
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
12. НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии.
13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл-5000" исп. 2	1952400	С-ВН/01-08-2023/267208731 от 01.08.2023	31.07.2024

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 29514				
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 12:57				
1	Массовая доля арахидиновой кислоты (С 20:0)	%	менее 0,1	ГОСТ 32915-2014
2	Массовая доля бегеновой кислоты (С 22:0)	%	менее 0,1	ГОСТ 32915-2014
3	Массовая доля деценовой кислоты (С 10:1)	%	0,320±0,020	ГОСТ 32915-2014
4	Массовая доля каприловой кислоты (С 8:0)	%	1,3±0,4	ГОСТ 32915-2014
5	Массовая доля каприновой кислоты (С 10:0)	%	3,3±0,4	ГОСТ 32915-2014
6	Массовая доля капроновой кислоты (С 6:0)	%	1,8±0,4	ГОСТ 32915-2014
7	Массовая доля лауриновой кислоты (С 12:0)	%	4,0±0,4	ГОСТ 32915-2014
8	Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	%	3,0±0,4	ГОСТ 32915-2014
9	Массовая доля линоленовой кислоты (С 18:3)	%	0,940±0,020	ГОСТ 32915-2014
10	Массовая доля масляной кислоты (С 4:0)	%	2,3±0,4	ГОСТ 32915-2014
11	Массовая доля миристиновой кислоты (С 14:0)	%	12,8±2,2	ГОСТ 32915-2014
12	Массовая доля миристилсиновой кислоты (С 14:1)	%	1,3±0,4	ГОСТ 32915-2014
13	Массовая доля олеиновой кислоты (С 18:1)	%	23,8±2,2	ГОСТ 32915-2014
14	Массовая доля пальмитиновой кислоты (С 16:0)	%	32,7±2,2	ГОСТ 32915-2014
15	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С 16:1)	%	1,9±0,4	ГОСТ 32915-2014
16	Массовая доля стеариновой кислоты (С 18:0)	%	10,4±2,2	ГОСТ 32915-2014
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

1101046

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  М.В. Савинова

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29506.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%, без видимых повреждений; дата изготовления: 06.12.2023; срок годности: не более 9 суток при температуре хранения (4 ± 2)°С; номер партии: Г.41.42 27; объем партии: 10 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод Нытвенский"  
Юридический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37  
Фактический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестроренцкая, 13, пищеблок, складское помещение, холодильное оборудование + 3.0 °С
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 13:00 до 13:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть 1). Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023  
Заявлени(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 план отбора образцов (проб) № 1240 от 04.12.2023 г.



8. НД на продукцию: ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:  
прил. 4 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"
10. Код образца (пробы): б.23.29506
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
12. НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 32219-2013 Молоко и молочные продукты. Иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков


13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор Heatsensor-Duo	AS-TOP-3147	№ 49/23 от 16.11.2023	15.11.2026

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№, № п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>АНТИБИОТИКИ</b>					
Код образца (пробы) 29506					
Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 15:40 дата выдачи результата 08.12.2023 08:22					
<i>Антибиотики :</i>					
1	Левомецетин	мг/кг	менее 0,0003	не допускается (менее 0,0003)	ГОСТ 32219-2013
2	б-лактамы (Пенициллины и цефалоспорины)	мг/кг	менее 0,004	не допускается (менее 0,004)	ГОСТ 32219-2013
3	Стрептомицин	мг/кг	менее 0,2	не допускается (менее 0,2)	ГОСТ 32219-2013
4	Тетрациклиновая группа	мг/кг	менее 0,01	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 32219-2013
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

м.п. Савина

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности:  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
614107, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 26  
614016, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 А  
614065, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  М.В. Савинова

12.12.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29518.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50  
**Фактический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское м.д.ж. 72,5%, монолит; дата изготовления: 28.11.2023; срок годности: не более 60 суток при температуре плюс (3 ±2) и ОВВ не более 90%; объем партии: 5 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод Нытвенский"  
Юридический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37  
Фактический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Май-М", МАОУ "СОШ № 123" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Сестрорецкая, 13, пищеблок, складское помещение, холодильное оборудование при температуре + 3,0°C
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.12.2023 с 13:20 до 13:25  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (часть 2). Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.12.2023 15:20
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 397 от 29.11.2023



Заявление(заявка) № 7189-ЦА от 29.11.2023 план отбора образцов (проб) № 1240 от 04.12.2023 г.

8. **НД на продукцию:** ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -

10. **Код образца (пробы):** х.23.29518

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12 Масла растительные и жиры животные.  
ГОСТ 32261-2013 п.5.1.7 Масло сливочное. Технические условия. (расчетный метод)

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл-5000" исп. 2	1952400	С-ВН/01-08-2023/267208731 от 01.08.2023	31.07.2024

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 29518				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 17:00 дата выдачи результата 11.12.2023 12:58				
1	Массовая доля арахиновой кислоты (С 20:0)	%	менее 0,1	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
2	Массовая доля бегеновой кислоты (С 22:0)	%	менее 0,1	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
3	Массовая доля деценовой кислоты (С 10:1)	%	0,300±0,020	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
4	Массовая доля каприловой кислоты (С 8:0)	%	1,2±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
5	Массовая доля каприновой кислоты (С 10:0)	%	3,1±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
6	Массовая доля капроновой кислоты (С 6:0)	%	1,8±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
7	Массовая доля лауриновой кислоты (С 12:0)	%	3,8±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
8	Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	%	3,2±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
9	Массовая доля линоленовой кислоты (С 18:3)	%	0,760±0,020	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
10	Массовая доля масляной кислоты (С 4:0)	%	2,5±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
11	Массовая доля миристиновой кислоты (С 14:0)	%	12,3±2,2	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
12	Массовая доля миристолеиновой кислоты (С 14:1)	%	1,2±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
13	Массовая доля олеиновой кислоты (С 18:1)	%	24,2±2,2	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
14	Массовая доля пальмитиновой кислоты (С 16:0)	%	32,6±2,2	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
15	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С 16:1)	%	1,8±0,4	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
16	Массовая доля стеариновой кислоты (С 18:0)	%	11,1±2,2	ГОСТ 31665-2012,ГОСТ 31663-12
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
Код образца (пробы) 29518 Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.12.2023 16:00 дата выдачи результата 11.12.2023 12:58				
1	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	-	0,3	ГОСТ 32261-2013 п.5.1.7
2	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)	-	2,0	ГОСТ 32261-2013 п.5.1.7
3	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)	-	8,7	ГОСТ 32261-2013 п.5.1.7
4	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)	-	2,9	ГОСТ 32261-2013 п.5.1.7
5	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	-	0,5	ГОСТ 32261-2013 п.5.1.7
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола